



# ASPIRAPOLVERI E LIQUIDI

SCHEMA TECNICA PRODOTTO



SEDE

Via Monte Santo 17, 24020, Ranica (BG)  
+39 035 510228

[www.faip.it](http://www.faip.it) [info@faip.it](mailto:info@faip.it)

# LA SERIE DI ASPIRAPOLVERI E LIQUIDI FAIP

RISPONDE ALLE PIÙ SVARIATE ESIGENZE DI PULIZIA NEL SETTORE INDUSTRIALE PER LAVORI GRAVOSI E SPECIALISTICI.

È DOTATA DI UNA SERIE COMPLETA DI ACCESSORI PROFESSIONALI E DISPONE DI NUMEROSI OPTIONAL PER IMPIEGHI PARTICOLARI.

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE:

Aspirapolveri - Liquidi\*

- Motori BY PASS silenziosi ed autoraffreddati\*
- Alimentazione 220/240 V monofase
- Protezione elettrica mediante doppio isolamento
- Testata insonorizzata
- Depressione 2.200 mm H<sub>2</sub>O
- Portata aria da 170 a 510 mc/h.
- Filtro in cotone lavabile
- Fusto in acciaio inox con carrello o con 4 ruote pivotanti
- 629/640: scarico basculante del contenitore fusto sganciabile.
- 629/640: tubo di scarico frontale

\* FAIP 202: solo aspirapolvere - vedi dati in tabella



DAKOTA 515



**LINEA DAKOTA** LINEA DI MODELLI CON FUSTO IN POLIPROPILENE CARICATO PER UTILIZZO CON PRODOTTI ACIDI E/O CORROSIVI - TUBO PER SCARICO LIQUIDI SULLA VERSIONE CARRELLATA



## DOTAZIONI STANDARD:



Ø36 mm

Ø40 mm

## ACCESSORI SU RICHIESTA:



- Lance metallo
- Spazzola pvc
- Riduzione
- Spazzola polvere/liquidi/moquette



SEDE  
Via Monte Santo 17, 24020, Ranica (BG)  
+39 035 510228  
[www.faip.it](http://www.faip.it) [info@faip.it](mailto:info@faip.it)



# ASPIRAPOLVERI E LIQUIDI


## SCHEDA TECNICA

		FAIP 202	FAIP 215	FAIP 515 DAKOTA	FAIP 415	FAIP 429	FAIP 440	FAIP 629 DAKOTA	FAIP 640 DAKOTA
Potenza	Watts	900	1200	1200	1200	2400	3300	2400	3500
Depressione	mm/ H <sub>2</sub> O	1800	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Portata	lt/h	170	170	170	170	340	510	340	510
Fusto in inox	lt	25	25	32	62	62	62	78	78
Fusto Dakota	lt	///	///	50	///	///	///	90	90
Serie accessori	mm	36	36	40	40	40	40	40	40
Peso	Kg	12	13	15	22	25	30	33	35
Dimensione	cm	38*38*62	38*38*62	38*38*72	50*50*86	50*50*86	69*56*92	60*64*102	60*64*102

## OPTIONAL:



Accessori Fissi - POLVERE /  
LIQUIDI / WORTEX



Carrello separatore



Separatore



Filtro Poliestere  
lavabile



Filtro HEPA  
per polveri  
tossiche/fini



Filtro in carta



Filtro Nylon



SEDE  
Via Monte Santo 17, 24020, Ranica (BG)  
+39 035 510228  
[www.faip.it](http://www.faip.it) [info@faip.it](mailto:info@faip.it)



MOTORE ASPIRATORI  
**FAIP 215 - 515 - 415 - 429**  
**440 - 629 -640**  
AMETEK®



## BISTADIO BY-PASS

- ✓ Raggiunge le prestazioni ottimali con una velocità di rotazione inferiore.
- ✓ Grazie alla configurazione a doppia ventola, il motore risulta intrinsecamente più robusto e resistente.
- ✓ La rotazione contenuta riduce drasticamente l'usura e il surriscaldamento.
- ✓ I giri ridotti abbattano drasticamente l'inquinamento acustico e le frequenze fastidiose.
- ✓ Utilizza una ventola dedicata esclusivamente al raffreddamento **BY-PASS**, mantenendo il motore sempre a temperature ottimali.



MOTORE ASPIRATORI  
**ALTRE MARCHE**  
MONO VENTOLA



## MONOSTADIO RAFFREDDAMENTO DIRETTO

- Richiede una velocità di rotazione superiore per generare aspirazione. ✗
- La struttura a singola ventola risulta meno solida e più soggetta a stress meccanici. ✗
- L'alta velocità di rotazione espone i componenti a un deterioramento precoce. ✗
- L'alta velocità di rotazione genera un sibilo acuto e fastidioso durante l'uso. ✗
- Utilizza la stessa aria aspirata per raffreddarsi, esponendo il motore a polvere, umidità e detriti. ✗

GIRI MOTORE

ROBUSTEZZA

DURATA

RUMOROSITÀ

RAFFREDDAMENTO



SEDE  
Via Monte Santo 17, 24020, Ranica (BG)  
+39 035 510228  
[www.faip.it](http://www.faip.it) [info@faip.it](mailto:info@faip.it)



# OFFRIAMO SOLUZIONI



01

## ASSISTENZA

Siamo sempre pronti a intervenire rapidamente, anche direttamente presso la vostra sede.

I nostri **tecnici specializzati** garantiscono una risposta celere a ogni richiesta e un intervento standard **in breve tempo**. Disponiamo di tecnici attrezzati con officine mobili sul territorio per interventi celeri.

02

## MANUTENZIONE

Con la nostra Manutenzione Programma potete **pianificare** in anticipo uno o più interventi annuali con i nostri tecnici specializzati.

Mantenere il vostro parco macchinari costantemente sotto controllo **ne prolunga la vita** utile, ne ottimizza le prestazioni e assicura il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

03

## RENTAL

Offriamo **noleggjo a breve e lungo termine** con soluzioni completamente flessibili e su misura.

**Il grande vantaggio?** Un canone fisso che non solo vi offre chiarezza sui costi, ma elimina completamente l'onere e la preoccupazione della gestione operativa del vostro parco mezzi.

04

## AFFIDABILITÀ

Affidatevi alla nostra logistica: **il magazzino è sempre rifornito** di accessori e ricambi originali per tutti i nostri macchinari.

La **gestione diretta** da parte dei nostri tecnici esperti ci permette non solo di fornire risposte immediate, ma anche di assicurare rapidi tempi di intervento e di trovare soluzioni precise per ogni vostra specifica esigenza.

**CONTATTACI E SCOPRI DI PIÙ SUI NOSTRI PRODOTTI**

SEDE  
Via Monte Santo, 17  
24020 Ranica (BG) - Italia

+39 035 510228  
info@faip.it

FILIALE DI BRESCIA  
Via Valsaviore, 80/86  
25100 Brescia - Italia

+39 030 310561  
brescia@faip.it

FILIALE DI CASSANO MAGNAGO  
Via Giuseppe di Vittorio, 7  
21012 Cassano Magnago (VA) - Italia

+39 0331 209315  
varese@faip.it