



## **Simpla 65 BT**

**Lavasciuga pavimenti, pratica, silenziosa e versatile**

**66 cm di pista di lavoro**



[www.faip.it](http://www.faip.it) [info@faip.it](mailto:info@faip.it)



## Simpla 65 BT

### Adatte alla pulizia di manutenzione di pavimenti di medie dimensioni (fino a 3.000 mq.), spazi commerciali e in ambienti dove è richiesta la massima silenziosità durante le operazioni di pulizia

Simpla 65 BT con 2 spazzole a disco da 56 e 66 cm di pista di lavoro,

**PLUS** Nel loro segmento si contraddistinguono soprattutto per:

- la loro robustezza,
- la loro manovrabilità,
- la silenziosità, che offre un elevato confort di lavoro,
- l'affidabilità,
- la semplicità d'uso,
- l'innovativo design,
- il contenimento dei costi di esercizio.



## Simpla 65 BT .

### Tecnologie innovative per un pulito perfetto!

Le nuove lavasciuga pavimenti **Simpla 65 BT** SI adottano soluzioni tecniche molto importanti che consentono di migliorare le performance di pulito

**RENDENO ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSE LE OPERAZIONI DI PULIZIA**

Simpla 65 BT sono dotate di serie della testata di aspirazione silenziosa che consente di abbattere drasticamente la rumorosità.



Selettore acqua  
Selettore detergente

Gestione separata di acqua e detergente



Coperchio  
motore aspirazione

### Grande potenza di aspirazione con il massimo della silenziosità (59,2 dB (A)\*)

La nuova testata insonorizzata che racchiude il motore di aspirazione consente di proteggerlo da eventuali infiltrazioni d'acqua e soprattutto di ottenere un livello di rumorosità molto basso senza rinunciare alla potenza di aspirazione.

Per questo motivo le lavasciuga pavimenti Simpla si possono utilizzare per la pulizia degli ambienti come case di cura, ospedali, case di riposo, dove è richiesta la massima discrezione nelle operazioni di pulizia o nei punti vendita come supermercati durante il normale orario di apertura per il pubblico.

### Lavasciuga pavimenti Simpla 65 BT : ERGONOMICHE E FACILI DA UTILIZZARE ANCHE DA PERSONALE NON SPECIALIZZATO

L'elegante cruscotto con il nuovo display digitale è stato studiato per ottenere la massima semplicità di utilizzo. Tutti i comandi sono a portata di mano: dalla regolazione di velocità (che avviene tramite potenziometro) ai comandi di controllo del dosatore di acqua e detergente.

### La distribuzione ergonomica dei comandi offre una guida intuitiva anche ad operatori non specializzati.

La trazione è pilotata da due piccole leve poste appena a ridosso dell'impugnatura di guida per controllare movimento e direzione di marcia.



### Caricabatterie a bordo 24V/15A

Su richiesta le lavasciuga pavimenti Simpla 65 BT si possono avere anche con il pratico caricabatterie a bordo adatto sia per batterie al gel che tradizionali. Per la ricarica della macchina basta infatti collegarsi con il cavo in dotazione ad una tradizionale presa di corrente.



Il tergipavimento viene abbassato e sollevato tramite una comoda maniglia



Il sistema di sollevamento del basamento è pilotato da un pedale che permette di sollevarlo con estrema semplicità e senza fatica.










\* In conformità alla norma ISO3744 a 1,5 m





DESCRIZIONE TECNICA		Simpla 65BT
Larghezza terqipavimento	mm	949
Spazzole disco Ø (q.tà)	mm	340 (2)
Spazzole cilindriche Ø (q.tà)	mm	-
Giri spazzole	giri/min	190
Motore spazzole	V/W	24/560
Motore aspirazione	V/W	36/550
Motore trazione	V/W	24/150
Depressione aspiratore	mbar	188
Velocità di avanzamento	km/h	0÷5
Pendenza massima superabile	%	10
Batterie	V/Ah C5	12/140
Peso batterie	kg	88
Capacità cassetto di raccolta	l	-
Capacità tanica detergente (versioni con CDS)	l	5



	 Larghezza lavoro mm	 Pressione spazzole	 Alimentazione V/trazione	 Tensione V/ Frequenza Hz/ trazione	 Serbatoio soluzione l	 Serbatoio recupero l	 Capacità lavoro fino a m²/h	 Dimensioni macchina mm L x h x l	 Peso kg a vuoto senza batterie
Simpla 65BT	660	30-40	24/aut.	-	60	65	3000	1318 1039 695	145



SEDE

Via Monte Santo 17 - 24020 Ranica (BG) Italy  
 Tel: +39 035-510.228 - Fax +39 035-51.35.54  
 Sito : [www.faip.it](http://www.faip.it) Email : [info@faip.it](mailto:info@faip.it)

FILIALI

BRESCIA - Via Valsaviore 80-86  
 C. MAGNAGO - Via G. di Vittorio 7

Tel.: 030-31.05.61  
 Tel.: 0331-209315

[brescia@faip.it](mailto:brescia@faip.it)  
[varese@faip.it](mailto:varese@faip.it)