



STARFAIP 90

PRODUTTIVITÀ

AUTONOMIA BATTERIE

 $3825 \, m^2/h$ 4 h

MAX AUTONOMIA SERBATOIO ACQUA

x turno



BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI

SETTORI DI UTILIZZO





IMPRESE DI PULIZIE



INNOVAZIONI







SPECIFICHE



PANNELLO DI CONTROLLO INTUITIV0



SISTEMA DOSAGGIO **DETERGENTI SEPARATO** (OPZIONALE)



"V" SQUEEGEE

DATI TECNICI				
DATE LEGISTICS		STAR 90 BT 70	STAR 90 BT 85	
Codice		STARB01766	STARB01611	
PRODUTTIVITÀ				
Produttività max.	m²/h	3150	3825	
Pista lavante	mm	700	850	
Volume serbatoio acqua	L	85/90	85/90	
Autonomia della batteria	min	240	240	
Tensione	V-Ah	24(4×6) - 180	24(4×6) - 180	
Potenza assorbita	W	1440	1440	
Pressione spazzola	kg	31,4	37	
Larghezza totale squeegee	mm	940	940	
Velocità max.	km/h	4,5	4,5	
Peso (Senza Batterie)	kg	98,4	104	
Dimensioni (LxLxA)	mm	1328×748×1025	1444x893x1025	

ACCESSORI STANDARD

STAR 90 BT 70

STAR 90 BT 85

-	-		-	_	_
5	РΙ	٩Z	7	U	ь.

SI AZZOEL		
Spazzola	2x	2x
LAME SQUEEGEE		
Lama anteriore in latex	1020 mm	1020 mm
Lama posteriore in latex	1020 mm	1020 mm

CONSUMABILI (Codici disponibili sul listino prezzi)

SPAZZOLE

PADS/SUPER PADS

LAME SQUEEGEE







ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: KIT DOSATORE CHIMICO CODICE: KIT VALVOLA TUBO DI SCARICO CODICE: KIT TUBO LIVELLO SERBATOIO SOLUZIONE CODICE: KIT ASPIRALIQUIDI CODICE: BIOSAN RAPIDE WT (30 PEZZI/30 GIORNI)











BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria IPC al gel	4	6V 180 Ah (C5)	244x192x275	240	Caricabatterie a bordo 24V 10 Ah A terra alta freguenza BLS020
Batteria EXIDE al gel	4	6V 180 Ah (C5)	246x192x275	240	Caricabatterie a bordo 24V 10 Ah A terra alta freguenza BLS020
Piastra tubolare con acido	4	6V 185 Ah (C5)	240x190x275	240	Caricabatterie a bordo 24V 10 Ah A terra alta frequenza BLS020 A terra bassa frequenza 24V 30Ah





